BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN

DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES

DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

IMPERIAL MYCOLOGICAL
9 APR. 1934
INSTITUTE

REDACTAT DE: — RÉDIGÉ PAR:
ALEXANDRU BORZA

VOL. XIII. 1933.

CU 44 FIG. IN TEXT ȘI 6 TAB.
AVEC 44 FIG. ET 6 TAB.

CLUJ
TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ S. A.
1934

Acest volum s'a tipărit cu ajutorul bănesc primit dela On. Minister al Instrucțiunii, Cultelor și Artelor.

Cuprinsul. Table de matières.

No. 1—4.

		Pag.
E. Pop:	Analize de polen în turba din Bucegi şi Ceahlău. — *Analyses de pollen dans la tourbe des Bucegi et du Ceahlău.*	1—19
Al. Borza:	Despre Artemisia caucasica, cu observaţiuni critice asupra Artemisiilor alpine eurasiatice. — *Artemisia caucasica, nebst kritischen Bemerkungen über eurasiatische Hochgebirgsartemisien. (Zusammenfassung).*	20—46
V. Homei:	Galinsoga parviflora Cav. şi G. aristulata Bickn. în România. — *Galinsoga parviflora Cav. und G. aristulata Bickn. in Rumänien. (Zusammenfassung).* .	47—50
H. Wachner:	*Ein Fundort von Linaria alpina (L.) Miller in den Rumänischen Karpathen.* — Descoperirea din nou a plantei Linaria alpina în Carpaţii româneşti (Referat A. B.)	51—52
Al. Borza:	Mimulus moschatus şi guttatus în flora României. — *Mimulus moschatus und guttatus in der Flora Rumäniens.*	52—53
E. I. Nyárády:	Peloria la Kickxia spuria (L.) Dunn. din ţinutul Clujului. — *Pelorie bei Kickxia spuria (L.) Dunn. aus der Umgebung von Cluj.*	54—56
—	Noutăţi din flora Clujului. — *Novitäten aus der Flora von Cluj.*	56—57
—	Noutăţi din Cheia-Turzii. — *Novitäten aus der Turdaer-Schlucht.*	57—59
K. H. Zahn:	Neue Beiträge zur Hieracium-Flora Rumäniens .	59—67
E. I. Nyárády:	Adnotaţiuni la flora României. VIII. — *Glossen zur Flora Rumäniens. VIII.*	67—77
E. Pop:	Equisetum maximum Lam. din România (Note sistematice). — *Zur Systematik von Equisetum maximum Lam. in Rumänien. I.*	78—85
E. I. Nyárády:	Despre grupa „Auricomus“ a genului Ranunculus.	85—101
E. Pop:	Notiţe teratologice. — *Teratologische Beiträge.* .	102—106
V. Butură:	Plante de leac din regiunea Mocanilor de pe Arieş. (Notiţe etnobotanice).	106—110

Pag.

Notiţe floristice. Ilex aquifolium L., în România. — *Ilex aquifolium in Rumänien. (Zusammenfassung).* **(N. Lupei).** 110—111

† Francisc Németh. Notă biografică. **(I. Grinţescu).** . . 111—112

Al. Borza et **E. Pop**: Bibliographia botanica Romaniae XVIII. 11 .—127

Societăţi ştiinţifice — Sociétés scientifiques. . 127—128

Appendix I.

Al. Borza şi **C. Gürtler**: Varietăţile de mere cultivate în Grădina Botanică din Cluj. — *Die Apfelsorten des Botanischen Gartens von Cluj.* (18 fig. şi 1 pl.) . 1—24

Appendix II.

Catalogul de seminţe oferite pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. — *Catalogue des graines offertes en échange par le Jardin Botanique de l'Université de Cluj, Roumanie.* . . . . 1—28

INDEX

Nomina plantarum novarum typis **crassis** sunt impressa.

Abies 7, 14. — *Absinthium glaciale 34; laxum 33; petrosum 37.* — *Acer pseudoplatanus 4.* — *Achillea nana 35; tanacetifolia 75.* — *Aconitum anthora 75; Hosteanum 75; Napellus 107.* — *Adoxa moschatellina 2, 59.* — *Agropyrum campestre 102; intermedium 102; ssp. glaucum 102, 103, 105; repens 102.* — *Agrostis rupestris 2.* — *Ajuga genevensis 107.* — *Alchemilla alpestris 2.* — *Allium montanum 75; ochroleucum 75.* — *Alnus 7, 14; viridis 4.* — *Amarantus crispus 56.* — *Androsace helvetica 33; multiflora 55.* — *Anemone narcissiflora 75.* — *Antennaria dioica 2.* — *Antirrhinum latifolium 31.* — *Anthyllis calcicola 75; vulneraria 107.* — *Arabis alpina 51.* — *Arenaria tenella 58.* — *Artemisia absinthium 22, 35; alpina 24, 26, 29, 30; Assoana 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44; atrata 21, 40, 45; austriaca 22; Baumgarteni 37; bocconei 36; borealis 21, 41, 46; var. Allionii 41; var. nana 41; var. racemulosa 41; brachyphylla 25; campestris 22, 41; campestris×spicata 37; caucasica 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 43, 44; congestum 34; eriantha 37; frigida 21, 35, 45; Genipi 21, 33, 36, 37, 44, 45;* **glabriflora** *21, 35, 45; glacialis 21, 32, 33, 34, 44; glacialis×laxa 34, 44; granatensis 21, 40, 45; Haussknechtii 21, 35, 45; hololeuca 35; lanata 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; laxa 21, 33, 34, 44; maritima 22, 45; ssp. vallesiaca 41; melanolepis 21, 22, 44; monticola 25; mutellina 33; nana var. racemulosa 41; nana×spicata 37; nitida 21, 24, 31, 33, 44; nivalis 37, 45; norica 41; norvegica 22, 43; pedemontana 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 44; petrosa 21, 23, 36, 37, 40, 45; ssp.* **carpatica** *37, 45; ssp.* **durmitorensis** *39, 45; ssp.* **eriantha** *comb. n. 39, 45; ssp.* **Villarsii** *comb. n. 40, 45; pontica 22; Portae 31; rupestris 21, 29, 33, 35, 36, 45; Seileri 34; splendens 33, 34; spicata 36; taurica 82; umbelliformis 33; Vallesiaca 21, 40, 45; Villarsii 37.* — *Asplenium Seelosi 32; trichomanes 107. Astragalus glycyphyllos 107; penduliflorus 71, 73, 74, 75, 76, 77.* — *Avena lejocolea 31.* — *Avenastrum laevigatum 75.*

Berberis vulgaris 107. — *Betula 6, 7, 14; pubescens 3, 4, 110; verrucosa 34.* — *Biscutella levigata 75.* — *Blysmus compressus 2.* — *Bromus erectus 31; fibrosus 59; secalinus 58.* — *Bruckenthalia spiculifolia 2. Brunella 109.*

Calluna 109. — *Caltha 89; alpina 2; laeta 2.* — *Cardamine pratensis ssp. crassifolia 72; ssp. rivularis 2.* — *Cardaminopsis hispida 58.* — *Carduus candicans f.* **valdepungens** *70, 76; carduelis ssp. alpestris 70, 76; cylindricus 70, 76; personata var. albiflorus 69, 76; var.* **echinopsifolius** *68, 75; var.* **felkaensis** *69, 75; var.* **glabrescens** *69, 75 et f.* **lanceolatus** *69, 76; var. leucanthus 70, 76; var. microcephalus 70, 76; var.* **pinnatifolius** *69, 75; f. pseudocrispus 70, 76; var. spinosissimus 67, 76; personata×transsilvanicus 68, 75;* **predealus** *68, 75; pycnocephalus 70, 76; transsilvanicus 75; var.* **perramosus** *70, 76; uncinatus f.* **divergens** *70, 76.* — *Carex 6, 10, 15, 16; atrata 73; canescens 2, 72; dacica 71, 73; echinata 2; fuliginosa 73; Lachenalii 71, 72; lasiocarpa 2; lepidocarpa 2; Oederi 2; rigida 71, 72, 73, 74, 76; var. zavratensis 72; rostrata 2; saxatilis 72, 73, 76.* — *Carpinus 7, 14.* — *Centaurea arenaria 67;* **arenaria×caliacrae** *67, 75; caliacrae 67;* **ecrenensis** *67, 75; Kotschyi 75; sterilis 68; Triumfettii 109.* — *Centaurium umbellatum 107.* — *Cerastium Lerchenfeldianum 75.* — *Chelidonium majus 107.* — *Chrysanthemum alpinum var. pubescens 35; corymbosum ssp. Clusii 59, 75; leucanthum 107.* — *Chrysosplenium oppositifolium 72.* — *Cirsium eriophorum 71; eriophorum×furiens 71, 76;* **hargitanum** *71, 76.* — *Clematis integrifolia 104, 105.* — *Conringia austriac 57; orientalis 57.* — *Corydalis 59; var. scabriusculus 59.* — *Corylus 7, 14.* — *Cynanchum vincetoxicum 108.* — *Cytisus elongatus 59.*

Daucus carota 104, 106; f. atropurpurea 104, 106; f. purpurea 104, 106; rubriflora 104. — Deschampsia caespitosa 2; flexuosa 2. — Dianthus tenuifolius 75. Digitalis ambigua 108.

Echium vulgare 108. — Epilobium alpinum 2; roseum 59. — Equisetum arvense 83; maximum 78, 83, 102, 105; ssp. breve 78; f. comosum 78; f. conforme 78; monstr. caespitosum 80, 102; f. corymbosum 80; f. densum 78, 80; monstr. furcatum 80, 102; f. frondescens 83; f. genuinum 78, 79, 83; f. gracile 78; f. intermedium 78, 80, 81, 84; sf. **laxum** *79, 80, 83; f. legitimum 78, 80; f. multicaule 80; monstr. multicuspis 79, 102; f. minus 80; f. macrostachyum 80, 83, 84; microstachyum 80; monstr.* **multifurcatum** *80, 81, 83, 102; f. normale 78, 80, 81, 84; f. polystachyum 80, 81, 82, 84, 102; f. racemosum 80, 82; f. ramulosum 80; sf. reflexum 79, 83; f. serotinum 80, 81, 82, 83, 84; f. simplex 80; f. typicum 78, 79, 80, 81; f. vulgare 78; palustre 2; serotinum 78; Telmateja 78; variegatum 2. — Erechthites hieracifolia 57. — Eriophorum 6; latifolium 2; polystachium 2; Scheuchzeri 72; vaginatum 2, 5. — Erysimum Czetzii 74. — Eritrichium nanum 35.*

Fagus 7, 14; silvatica 4, 110. — Festuca amethystina 74; carpatica 75; Porcii 75; saxatilis 75; spectabilis 32; sulcata 2. — Filipendula hexapetala 108.

Galinsoga aristulata 47, 48, 49, 128; brachystephana 48; hispida 48; parviflora 47, 48, 49. — Galium erectum 59; flavicans 58; palustre 2; sudeticum 51; uliginosa 2. — Gentiana 103, 105; amarella 103; lutea 103; obtusifolia 103. — Geranium lucidum 59; palustre 112; pratense 108; rotundifolium ssp. trichospermum 58. Gratiola officinalis 108.

Hepatica triloba 103, 105; var. asarifolia 104; f. multiloba 104, 105; Ractica 104; transsilvanica 104, 105. — Hesperis matronalis var. candida 51. — Hibiscus trionum 58. — Hieracium atratiforme 3; **pseudotranssilvaniciforme** *63; atratum ssp. eusubnigrescens var.* **Gropicae** *60; auricula 2;* **Borzae** *63; ssp.* **krašaniiforme** *63; ssp.* **eu-Borzae** *64 ;* **Breazense** *66 ; caesium ssp. caesiopsis δ. Antonii 59, 74 ; erythrocarpum ssp.* **Ceahlavicum** *62; ssp.* **Winklerianum** *63; flagelliferum ssp.* **paringulanum** *α.* **genuinum** *et β.* **culmeanum** *62; Grecescui ssp.* **trisomatum** *64; lanatum 31; levicaule ssp. serratilanceum γ.* **Slănicense** *60; lomnicense γ.* **glabrius** *et δ.* **subintegrum** *62; Paltinae ssp.* **prasinovirescens** *65; ssp. polyphyllobasis β.* **petrilense** *65; pisaturense ssp.* **eu-Fidleri** *66; pseudobifidum ssp. diversifloccum ε.* **stenolepidioides** *60; ssp. glaucinoides γ.* **Bucuranum** *60; ssp.* **Strungae** *60; pseudopaltinae f.* **subpietrosense** *65; rauzense 61; rohàcsense ssp. eurohàcsense var.* **cerbuluicolum** *61; ssp.* **heterodontobifidum** *61 ; ssp.* **neobifidellum** *61; trichschistum ssp.* **Dealunegri** *66; triviale 60; tschamkorijense ssp.* **perlongiramum** *63; vurtopicum ssp.* **trăsniţae** *65. — Hippophaë rhamnoides 128. — Hypericum Coris 31. — Hypnum 2. — Hypochoeris maculata 108.*

Ilex aquifolium 110, 111. — Impatiens nolitangere 108. Inula bifrons 59. — Juncus alpinus 2; castaneus 72; triglumis 2, 72. — Iuniperus nana 3.
Kickxia spuria 54, 55, 128. — Koeleria gracilis 59. — Knautia longifolia 75.

Lamium album 108. — Larix 4. — Leontodon incanus 58. — Leontopodium alpinum 74. — Leonurus cardiaca 108. — Ligularia glauca 74, 75. — Lilium martagon 75. — Linaria alpina 51, 52, 128; angustifolia 59; vulgaris 108. — Linum catharticum 103; extraaxillare 75; tauricum 58; tenuifolium 103, 105. — Luzula multiflora 3. — Lycopodium 109; selago 3. — Lycopus europaeus 108.

Marrubium vulgare 108. — Meesea triquetra 2. — Melandryum album 104, 106; rubrum 104. — Mentha silvestris 108. — Menyanthes trifoliata 108. — Microthamnion Kützingianum 127; — Mimulus guttatus 53; inodorus 53; luteus 53, 128; moschatus 52, 53, 128; var. sessilifolius 53. — Minuartia setacea 58. — Moehringia glaucovirens 32. — Myosotis alpestris 35.

Narcissus angustifolius 104; radiiflorus 104, 106. — Nardus stricta 3 .— Nepeta cataria 108 ; pannonica 109.

Ononis hircina 109. — Orchis cordiger 3; morio 59. — Orobanche alba 31. — Orthantha lutea 103, 105. — Oryzopsis virescens 58. — Oxalis acetosella 2. — Oxytropis campestris 74, 75, 77; pilosa 31, 77.

Papaver Kerneri 51. — Parnassia palustris 2, 3. — Phaca alpina 73, 74, 76, 77. — Phyteuma comosum 32. — Picea 7, 10, 14; excelsa 3, 4. — Pimpinella saxifraga 109. — Pinguicula alpina 3; vulgaris 3. — Pinus 7, 14; cembra 4; montana 3, 4, 14, 16; silvestris 4, 14, 16. — Pirola rotundifolia 3. — Plantago major 3, 104, 105. — Poa nemoralis var. subcaesia 75. — Polygonum bistorta 3; viviparum 3. — Polytrichum strictum 2. — Populus tremula 110. — Potentilla anserina 109; caulescens 32; erecta 3; recta 109; thuringiaca 59. — Primula marginata 31. — Pulsatilla alpina 103; australis 103, 105; patens 103, 105.

Quercus 7, 14.

Ranunculus acer 109; f. **acuminatus***) *99; alliariifolius 86, 94; ambiguus 86, 94; ambiguus 86, aureus 75; auricomus 86, 87, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99; auricomus-binatus 91, 92, 94; auricomus-cassubicus 91, 93, 94; auricomus-flabellifolius 91, 94, 95; binatus 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 99; binatus-auricomus 91, 92, 95; binatus-cassubicus 91, 95; binatus flabellifolius 91, 93, 98; cassubicus 86, 88, 89, 91, 97; cassubicus-auricomus 91, 93, 94, 97; cassubicus-binatus 91, 96, 97; cassubicus-flabellifolius 91, 94, 97; cervicornis 86; f.* **crenatus***) *100, 101; fallax 86, 91, 93, 94; f.* **fissus***) *99, 101; flabelliferus 94, 97; flabellifolius 86, 89, 91; flabellifolius-auricomus 91, 94, 97; flabellifolius-binatus 91, 93, 97, 98; flabellifolius-cassubicus 91, 94, 97; flammula 89; glacialis 33, 35; Hornschuchii 75; incisifolius 86, 94; lingua 89; f.* **longidentatus***) *99, 101; reniformis 86, 91; sibirica 86, 91; f.* **stipitatus***) *91, 101; f.* **vaginaceus***) *99, 101. — Rhacomitrium canescens 33.*

Salix 6, 7, 14; nigricans 3; silesiaca 3; triandra 104; triandra×alba 104, 105. — Salvia glutinosa 58. — Sanguisorba minor 109. — Sanicula europaea 109. — Satureja coerulea 28; patavina ssp. elatior 59. — Saxifraga aizoon 31, 109; moschata ssp. Rhodanensis 35; racemosa 71. — Saussurea Porcii 74. — Scheuchzeria palustris 3. — Scrophularia 109. — Scutellaria alpina 31. — Scorzonera austriaca 59; rosea 58, 75. — Sedum atratum 51. — Selaginella 109; selaginoides 3. — Sempervivum arachnoideum 35. — Senecio sulphureus 75. — Seseli sp. 109. — Sphagnum 1, 2, 5, 6, 10, 15, 17; acutifolium var. versicolor2; fuscum var. fuscescens 2; var. pallens 2; var. viride 2; medium var. purpurascens 2; var. roseum 2; recurvum et var. amblyphyllum 2; Warnstorfii var. virescens 2. — Sieversia reptans 33. — Silaum Rochelii 58. — Siler trilobum 58. — Sorbus aucuparia 2, 4. — Stipa calamagrostis 31; pennata 31. — Sweertia punctata 3.

Taxus baccata 4. — Teucrium chamaedrys 110; polium 28. — Thalictrum medium 75. — Thymus carnosulus 28; pulcherrimus 51; Serpyllum 31. — Tilia 7, 14. — Tordylium maximum 58. — Trifolium pratense 103, 105; monstr. **biceps** *103; ssp. nivale 3. — Trisetum alpestre 75. — Triticum intermedium 102. — Tunica saxifraga 58.*

Ulmus 7, 14; montana 4.

Valeriana simplicifolia 3. — Verbascum phlomoides 110. — Veronica Dilleni 58. — Vignantha rigida 73. — Viola arvensis 110; odorata 110.

Errata.

Pag. 72. *Juncus triglumis* (non *trifidus*).

---

*) Ad omnes formas gregis *R. auricomi* pertinens.